


# Pesatrice lineare



## CMZ PROPONE UNA SOLUZIONE COMPLETA PER LA GESTIONE DI PESATRICI LINEARI.

Il sistema è configurabile **da 1 a 4 teste di dosaggio**, con **cestelli movimentati pneumaticamente**, possibilità di effettuare **sgrossatura** e **finitura** su un cestello di pesatura singolo o doppio. È inoltre possibile configurare la presenza di un **cestello di memoria**.








### DISPOSITIVI

- Interfacce e segnalazioni
- Sistema di alimentazione
- Tramoggia di carico
- Testa di dosaggio
- Sistema di rifasatura
- Interfaccia e controllo qualità

### FUNZIONALITÀ

- Ottimizzazione della pesatura
- Modalità di dosaggio e interfacciamento
- Manutenzione e diagnostica
- Monitoraggio e sicurezza

## CONFIGURAZIONI DELLA TESTA DI DOSAGGIO

| Cestelli                    | Canali                                     | 2 canali                                                                           | 3 canali                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cestello singolo            | Canale singolo                             |   |  |
|                             | Canale di sgrossatura e canale di finitura |   |  |
| Doppio cestello (opzionale) | Canale di sgrossatura e canale di finitura |  |  |

## L'OFFERTA CMZ

|    |                                                                 | Fornitura base | Fornitura opzionale |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| SW | Applicativo CODESYS                                             | ●              |                     |
| SW | Applicativo HMI con lingue italiano e inglese                   | ●              |                     |
| SW | Manuale dell'interfaccia HMI per l'operatore (italiano/inglese) | ●              |                     |
| SW | HMI con lingue non previste                                     |                | ●                   |
| SW | HMI del cliente                                                 |                | ●                   |
| SW | Gestione Industria 4.0                                          | ●              |                     |
| SW | Personalizzazioni da concordare                                 |                | ●                   |
| SW | Gestione dispositivi di terze parti                             |                | ●                   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                      | Fornitura base | Fornitura opzionale |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>Service</b> | Avvio del lavoro per raccolta esigenze e condivisione della proposta CMZ                                                                                                                                                             | ●              |                     |
| <b>Service</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiring Diagram dei dispositivi gestiti</li> <li>• Condivisione manuali</li> </ul>                                                                                                           | ●              |                     |
| <b>Service</b> | Personalizzazione del logo cliente su HMI                                                                                                                                                                                            | ●              |                     |
| <b>Service</b> | Corso ACADEMY di 1 giorno per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• configurazione da HMI</li> <li>• avvio della produzione</li> </ul>                                                                                           | ●              |                     |
| <b>Service</b> | Corso ACADEMY di 2 giorni per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• supporto allo schema elettrico macchina</li> <li>• supporto all'installazione dei dispositivi forniti</li> <li>• messa in servizio della macchina</li> </ul> | ●              |                     |
| <b>Service</b> | Corso ACADEMY di 1 giorno per: configurazione e avvio della produzione                                                                                                                                                               | ●              |                     |
| <b>Service</b> | Assistenza post-vendita a consuntivo                                                                                                                                                                                                 |                | ●                   |
| <b>HW</b>      | Controllore: FCT640, FCT641                                                                                                                                                                                                          | ●              |                     |
| <b>HW</b>      | Moduli TB20 Input digitali: il tipo e il numero dipende da quanti ingressi digitali servono                                                                                                                                          | ●              |                     |
| <b>HW</b>      | Moduli TB20 Output digitali: il tipo e il numero dipende da quante uscite digitali servono                                                                                                                                           | ●              |                     |
| <b>HW</b>      | Moduli TB20 Input analogici: il tipo e il numero dipende da quante ingressi analogici servono                                                                                                                                        | ●              |                     |
| <b>HW</b>      | Moduli TB20 Output analogici: il tipo e il numero dipende da quante uscite analogiche servono                                                                                                                                        | ●              |                     |
| <b>HW</b>      | HMI                                                                                                                                                                                                                                  | ●              |                     |
| <b>HW</b>      | Drive vibratore: CP4PWM                                                                                                                                                                                                              | ●              |                     |
| <b>HW</b>      | Router                                                                                                                                                                                                                               | ●              |                     |
| <b>HW</b>      | Cavi per collegamento dispositivi gestiti                                                                                                                                                                                            | ●              |                     |
| <b>HW</b>      | Inverter nastro di carico/scarico                                                                                                                                                                                                    |                | ●                   |